

DZIENNIK ZARZĄDZEŃ I ROZKAZÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY POŻARNYCH

Warszawa, dnia 30 lipca 1960 r. **Nr 4**

T R E Ś Ć:

8

Zarządzenie Nr 175

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 31 sierpnia 1959 r.

w sprawie odznak pożarniczych oraz warunków i trybu ich nadawania

Na podstawie § 48 ust. 3 roporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie stosunku służbowego członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa (Dz. U. Nr 42, poz. 291), za zgodą Prezesa Rady Ministrów, zarządza się, co następuje:

I. Zasady ogólne

§ 1.

W celu wyróżnienia pracowników służby pożarniczej za wzorową służbę pożarniczą oraz za osiągnięcia w dziedzinie fachowego szkolenia, ustanawia się następujące odznaki pożarnicze:
1) Odznakę Wzorowego Strażaka,
2) odznaki wyszkolenia pożarniczego dla absolwentów:
   a) oficerskiej szkoły pożarniczej,
   b) podoficerskiej szkoły pożarniczej,
   c) wyszkolenia dowódcy plutonu,
   d) wyszkolenia dowódcy sekcji,
   e) wyszkolenia mechanika sprzętu motorowego,
   f) wyszkolenia strażaka.

II. Odznaka Wzorowego Strażaka

§ 2.

1. Odznakę Wzorowego Strażaka ustanawia się jako wyróżnienie dla członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa za:
— sumienne i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych,
— osiągnięcia w wyszkoleniu pożarniczym,
— dbałość i poszanowanie mienia znajdującego się w użytkowaniu jednostki organizacyjnej,
— zdyscyplinowanie i przykładne zachowywanie się w służbie i poza służbą.

2. Odznakę Wzorowego Strażaka nadaje się członkom KTP, którzy posiadają co najmniej 5 lat nieprzerwanej służby pożarniczej w danej jednostce.

§ 3.

Odznaka — której wzór rysunkowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia — wyobraża tarczę srebrną, oksydowaną o średnicy 30 mm ze ściętą krawędzią o szerokości 2 mm. Na obwodzie tarczy umieszczony jest napis „Strażak Wzorowy" wykonany z dużych liter o wysokości 4 mm, natomiast wewnątrz tarczy — emblemat pożarniczy w postaci płonącej kuli, wykonany z czerwonej emalii z krawędzią o szerokości 1 mm w kolorze metalu. Pięcioramienny płomień kuli wystaje ponad tarczę na wysokość 13 mm. Na środku tarczy umieszczony jest toporek strażacki o długości pokrywającej się ze średnicą tarczy, a na nim z kolei hełm o wymiarach 13 × 18 mm z liściem laurowym, oplatającym częściowo dolną część toporka, sięgającym do górnej części hełmu. Toporek i hełm jest wykonany w kolorze srebrnym, oksydowanym, zaś liść laurowy w kolorze złotym.

Po stronie odwrotnej odznaki jest umocowany trzpień gwintowy z nakrętką.

§ 4.

Odznakę nosi się na prawej piersiowej kieszeni munduru.

§ 5.

Odznakę Wzorowego Strażaka nadaje Komendant Główny Straży Pożarnych na wniosek komendanta wojewódzkiego straży pożarnych lub właściwego głównego inspektora ochrony przeciwpożarowej.

§ 6.

Pozbawienie członka KTP Odznaki Wzorowego Strażaka następuje w razie prawomocnego wyroku sądowego skazującego odznaczonego na karę utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych bądź w wypadku dyscyplinarnego wydalenia członka KTP ze służby.

III. Odznaki wyszkolenia pożarniczego

§ 7.

Odznaki wyszkolenia pożarniczego według wzorów ustalonych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych są przyznawane członkom Korpusu Technicznego Pożarnictwa oraz członkom ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych za ukończenie z pomyślnym wynikiem szkolenia pożarniczego odpowiedniego rodzaju i stopnia.

§ 8.

Odznaki wyszkolenia pożarniczego nadają kierownicy szkół i ośrodków szkolenia pożarniczego, w których absolwenci odbyli szkolenie.

IV. Postanowienia końcowe

§ 9.

Komendant Główny Straży Pożarnych za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych ustali regulamin odznak pożarniczych, określający wzory rysunkowe, tryb nadawania oraz ich pozbawiania, sposób noszenia oraz wzory dokumentów stwierdzających ich nadanie.

§ 10.

1. Koszty wykonania odznak wymienionych w § 1 pkt. 1 oraz wydatki połączone z ich nadawaniem będą pokrywane z budżetu Komendy Głównej Straży Pożarnych.


2. Koszty wykonania odznak wymienionych w § 1 pkt. 2 będą pokrywane przez osoby, którym odznaki te będą przyznawane.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. A. Alster
Podsekretarz Stanu

Załącznik do zarządzenia nr 175 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1959 r.



Rys. Nr 1

9

Zarządzenie Nr 7/60

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY POŻARNYCH

z dnia 1 marca 1960 r.

w sprawie ustalenia regulaminu odznak pożarniczych.

§ 1.

Na podstawie § 9 zarządzenia Nr 175 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1959 r. w sprawie odznak pożarniczych oraz warunków i trybu ich nadawania (Dz. Urz. MSW Nr 22 poz. 69) ustalam regulamin odznak pożarniczych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Za zgodą
Minister Spraw Wewnętrznych: w/z **Z. Sznek**
Podsekretarz Stanu

KOMENDANT GŁÓWNY: **R. Darczewski**

Załącznik do zarządzenia Nr 7/60 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia 1 marca 1960 r.

REGULAMIN ODZNAK POŻARNICZYCH

I. Odznaka Wzorowego Strażaka

§ 1.

1. Odznaka Wzorowego Strażaka, zwana dalej w skróceniu „odznaką", jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym i społecznym, nadawanym członkom Korpusu Technicznego Pożarnictwa przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych.
2. Odznakę nosi się na prawej piersiowej kieszeni kurtki umieszczoną symetrycznie pośrodku.

§ 2.

1. Członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa może otrzymać odznakę, jeżeli spełnia wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 175 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1959 r. w sprawie odznak pożarniczych oraz warunków i trybu ich nadawania (Dz. Urz. MSW Nr 22, poz. 69) oraz posiada co najmniej 5 lat nieprzerwanej służby pożarniczej w danej jednostce.
2. Jeżeli członek KTP został przeniesiony służbowo z innej jednostki, do przewidzianego w ust. 1 okresu nieprzerwanej służby wlicza się okresy służby w poprzedniej jednostce.

§ 3.

1. Wniosek o nadanie odznaki sporządza się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Jeżeli wniosek o nadanie odznaki wychodzi z jednostki, w której przedstawiony do odznaczenia członek KTP jest zatrudniony, wniosek taki wymaga zaopiniowania przez radę miejscową (zakładową) związku zawodowego.
3. Odznakę nadaje się zasadniczo raz w roku z okazji „Dni ochrony przeciwpożarowej", jak również innych okoliczności, mających szczególne znaczenia dla pożarnictwa, jak kongresy, zjazdy itp.
4. Odznakę wręcza wyróżnionemu Komendant Główny Straży Pożarnych bądź w jego imieniu osoba przez niego upoważniona. Wraz z odznaką wręcza się wyróżnionemu legitymację w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 4.

1. Nadanie odznaki ogłasza się w rozkazie Komendanta Głównego Straży Pożarnych i odnotowuje się w książeczce stanu służby oraz w karcie ewidencyjnej członka KTP.
2. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Komenda Główna Straży Pożarnych.

§ 5.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia odznaki, członek KTP jest obowiązany zawiadomić o tym w drodze

służbowej Komendanta Głównego Straży Pożarnych, który po zbadaniu okoliczności tej utraty może zainteresowanemu przyznać nową odznakę i duplikat legitymacji.

§ 6.

Posiadacz odznaki może ją nosić również po wystąpieniu ze służby ochrony przeciwpożarowej.

II. **Odznaki wyszkolenia pożarniczego**

§ 7.

Odznaki wyszkolenia pożarniczego w technicznym wykonaniu przedstawiają się następująco:

1. Odznakę absolwenta szkoły oficerów pożarnictwa (rys. Nr 2) przedstawia tarcza ośmiokątna nierównoramienna o wymierze 33×48 mm, wykonana z emalii koloru szafirowego, z krawędzią o szerokości 2 mm koloru złotego. W górnej połowie tarczy umieszczone jest godło państwowe w postaci orła ze stylizowanymi skrzydłami, sięgającymi do krawędzi tarczy, na tle pięcioramiennego płomienia. Orzeł w wykonaniu srebrnym, oksydowanym i płomienie w kolorze złotym. W dolnej połowie tarczy umieszczone są inicjały SOP koloru złotego w obramowaniu złotych liści dębowych. Wysokość litery O — 15 mm, liter S i P — 13 mm.
2. Odznakę absolwenta podoficerskiej szkoły pożarniczej (rys. Nr 3) przedstawia tarcza ośmiokątna, równoramienna o wymierze 35×35 mm wykonana z emalii granatowej z krawędzią o szerokości 2 mm w kolorze złotym. Pośrodku tarczy emblemat o wymierze 18×36 mm w postaci płonącej kuli, wykonany z czerwonej emalii z krawędzią koloru złotego o szerokości 1 mm. Pięcioramienny płomień kuli wystaje ponad tarczę odznaki na wysokość 11 mm. Na tle czerwonej kuli umieszczone są inicjały PSP w kolorze złotym. Wysokość litery S — 15 mm, liter PP — 8 mm. Płonąca kula i inicjały są obramowane złotym wieńcem o szerokości 5 mm ze stylizowanych liści laurowych.
3. Odznakę absolwenta wyszkolenia dowódcy plutonu przedstawiają rysunki 4 a i 4 b.
   1) Odznakę przedstawioną na rys. 4 a przyznaje się na wyszkolenie ustanowione dla naczelnika i zast. naczelnika ochotniczej straży pożarnej typu S, i naczelnika rejonu pożarniczego.

   Odznakę przedstawia tarcza o średnicy 28 mm wykonana z emalii czerwonej z krawędzią barwy srebrnej o szerokości 2 mm. Nad tarczą pięcioramienny płomień szerokości 22 mm i wysokości 12 mm wykonany również z czerwonej emalii z krawędzią o szerokości 2 mm.

   Na tarczy umieszczone dwa srebrne toporki strażackie, usytuowane równolegle względem siebie, w pozycji pionowej, ostrzami na zewnątrz. Na toporkach nałożony inicjał N o wysokości 7 mm w kolorze złotym, obramowany złotym wieńcem o sześciu członach z liści laurowych szerokości 5 mm.

   2) Odznakę przedstawioną na rysunku 4 b przyznaje się za wyszkolenie ustanowione dla naczelnika i zast. naczelnika ochotniczej straży pożarnej typu KR, KRM i KM.

   Oznaka ta wygląda jak odznaka opisana w pkt 1) z tą różnicą, że inicjał N i wieniec z liści laurowych są wykonane w kolorze srebrnym.
4. Odznakę absolwenta wyszkolenia dowódcy sekcji (rys. Nr 5) przedstawia tarcza o średnicy 27 mm wykonana z emalii czerwonej o krawędzi koloru srebrnego szerokości 1,5 mm. W górnej części tarczy pięcioramienny płomień o szerokości 20 mm i wysokości 11 mm, również z emalii czerwonej z krawędzią srebrną o szerokości 1,5 mm. Na tarczy srebrny toporek strażacki, usytuowany pionowo z ostrzem skierowanym w lewą stronę. Na toporku, pośrodku tarczy, umieszczone są inicjały DS, wysokości 8 mm, obramowane wieńcem o sześciu członach z liści laurowych, szerokości 5 mm. Litery i wieniec — srebrne, oksydowane.
5. Odznakę absolwenta wyszkolenia mechanika obsługi motopompy (rys. Nr 6) przedstawia srebrne koło zębate z widocznymi sześcioma zębami. Pośrodku koła zębatego umieszczony jest emblemat strażacki w postaci kuli z pięcioramiennym płomieniem, wykonany z czerwonej emalii z krawędzią o szerokości 1,5 mm w kolorze srebrnym. Płomień emblematu pokrywa miejsce siódmego zęba koła zębatego w górnej części odznaki. Na środku odznaki mieści się klucz francuski do nakrętek (dwustronny), usytuowany w pozycji pionowej, w kolorze srebrnym, oksydowanym.
6. Odznakę absolwenta wyszkolenia strażaka (rys. Nr 7) przedstawia stylizowany pięcioramienny płomień o szerokości 28 mm i wysokości 36 mm, wykonany z czerwonej emalii z krawędzią o szerokości 2 mm koloru metalu. Pośrodku odznaki umieszczona jest prądownica w pozycji pionowej, obramowana srebrnym wieńcem o sześciu członach z liści laurowych, o szerokości 5 mm.

§ 8.

Odznaki wyszkolenia nosi się na lewej piersiowej kieszeni kurtki w kolejności podanej w § 7.

§ 9.

Wraz z odznaką wyszkolenia pożarniczego wręcza się absolwentowi legitymację według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 10.

Posiadacz odznaki w razie jej zgubienia lub zniszczenia zawiadamia o tym właściwego komendanta, który po zbadaniu okoliczności tej utraty wyda zainteresowanemu nową odznakę po uiszczeniu należności.

§ 11.

Wydanie odznaki wyszkoleniowej odnotowuje się na arkuszu zbiorczym ocen egzaminacyjnych absolwentów danego szkolenia.

Załącznik Nr 1

WNIOSEK

o nadanie odznaki „STRAŻAK WZOROWY"

....

określenie wnioskodawcy

....

Komendant Główny Straży Pożarnych
(drogą służbową)

Warszawa

1. Na podstawie zarządzenia nr 175/59 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1959 r. w sprawie odznak pożarniczych oraz warunków i trybu ich nadawania zgłaszam wniosek o nadanie odznaki „STRAŻAK WZOROWY" Ob. ....
(imię i nazwisko, oraz stopień służbowy)

urodzonemu dnia .... w ....

zamieszkałemu w ....

zatrudnionemu w ....
(podać nazwę jednostki i zajmowane stanowisko służbowe)

2. Uzasadnienie

....

....

....

....

....

3. Opinia rady miejscowej:

....
(podpis wnioskodawcy)

....
(data)

4. Wniosek Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnych

....

....

....

....

....
(podpis Komendanta Wojewódzkiego)

Załącznik Nr 2

Wzór legitymacji do odznaki „STRAŻAK WZOROWY"

Strona tylna

Strona czołowa

Emblemat pożarniczy

Komenda Główna Straży Pożarnych

Legitymacja

Nr ....

Warszawa, dn. .... 19............ r.

Komendant Główny Straży Pożarnych rozkazem Nr .... z dnia .... 19............ r.

nadaje

Ob. ....
(nazwisko, imię)

....
(stopień służbowy)

odznakę
„STRAŻAK WZOROWY"

Komendant Główny
Straży Pożarnych

....

Strona wewnętrzna 1

Strona wewnętrzna 2

Załącznik Nr 3

Wzór legitymacji do odznaki wyszkolenia

Strona tylna

Strona czołowa

Emblemat pożarniczy

....
(nazwa jednostki szkolącej)

....

Legitymacja

Nr ....

Ob. ....
(nazwisko, imię)

....
(stopień pożarniczy)


jest uprawniony do noszenia odznaki

....

Pieczęć podłużna
komendanta jednostki szkolącej

podpis (—)


Załącznik Nr 4




Rys. Nr 2




Rys Nr 3




Rys Nr 4 a.b



Rys Nr 5



Rys. Nr 6



Rys. Nr 7

WARUNKI PRENUMERATY — Zamówienia na prenumeratę tylko roczną niniejszego dwumiesięcznika należy kierować pod adresem „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wydział Wydawniczy, Warszawa, ul. Słowackiego 52/54", z jednoczesnym dokonaniem wpłaty zł 24 — do Narodowego Banku Polskiego, X Oddział Miejski w Warszawie, konto Nr 1543-9-175, zaznaczając cel wpłaty. W zamówieniu należy podać dokładny adres wysyłkowy.

Wydaje — Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa, ul. Słowackiego 52/54

Druk. MSW — 1793-60.